- | | ボルト留め接着
- ▲ ・受注生産につき納期をご確認ください。別途デザイン打ち合わせ期間が必要です。
 - 見本は参考商品であり一例となります。サイズ、色数、加工法等により価格が変わりますので、都度お見積もりさせていただきます。
 - ・製作可能なサイズは最大 W1200mm まで。それ以上は要相談となります。
 - ・サイズや仕様により、取付金具の仕様が変わる場合がございます。
















書稿 和文:般若 欧文:Century Gothic Regular

Ⅲ ベース:ステンレス(3mm厚) / 片曲げ加工(右) / ヘアライン仕上げ / 凹塗装仕上げ (ブラック) キリモジ (和文):ステンレス(3mm厚) / レーザーカット / 塗装仕上げ (ツヤ消しブラック)

□ ステンレス / 箱曲げ加工 / ヘアライン仕上げ / 腐蝕彫刻凹塗装仕上げ (ブラック)



■ 箱曲げベース

品番: HS1-MU-04 参考価格: ¥45,000 サイズ (mm): 約 W700×H50×D15

重量 (kg):約 0.6





● ベースタイプ:箱曲げ ● ベースカラー:ヘアライン

● 文字タイプ : キリモジ(漢字バラ/ツヤ消しブラック) 欧文: 凹塗装仕上げ(ブラック)

■値 和文:京円、欧文:Tender 文字レイアウト:右寄せ



● ベースタイプ:片曲げ(左) ● ベースカラー:梨地ブラック

◆ 文字タイプ : キリモジ(漢字バラ / ヘアライン) 欧文: 凸塗装仕上げ(ステンレスヘアライン地)

■値 和文:京円、欧文:Tender 文字レイアウト:中央