



開口寸法:幅1248mm 高さ1770mm/製品重量:約199kg

床面積: 2.10m (0.64坪)

FS-2209SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型

¥202,000

標準組立費¥22,000/転倒防止工事費別途 〈棚板12段調節〉







別売オプション

○雨とい¥6,100

○ 計画 耐風・耐震補強Aセット¥9,700



2210

ブロック別途:10個

スタンダード 開口寸法:幅1248mm 高さ1770mm/製品重量:約234kg ハイルーフ 開口寸法:幅1248mm 高さ2070mm/製品重量:約269kg

1370

床面積 3.03m (0.92坪)

2214SF スタンダード FS-2214HF ハイルーフ

一般型	¥ 2 15,000
多雪型	¥ 216,000
豪雪型	×218.000

標準組立費¥24,000/転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売棚板 Cセット ¥11.800



一般型

多雪型

豪雪型

別売棚板 Cセット ¥16.900

¥261,000

£262,000

¥264,000

標準組立費¥29,000/転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

別売オプション

○雨とい¥6,100

4枚付

○
○ 前野耐風・耐震補強Aセット¥9,700

္ 別売オプション

○雨とい¥6,200

一般型

多雪型

豪雪型

○ IIS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-2215HF ハイルーフ

¥273,000

¥274,000

£276,000



ハイルーフ 開口寸法:幅1248mm 高さ2070mm/製品重量:約280kg

床面積: 3.38㎡ (1.02坪)

FS-2215SF スタンダード **£227,000** 一般型 ¥228,000 多雪型

¥230,000 豪雪型 標準組立費¥25,000/転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉



別売棚板 Cセット ¥12,200 付属棚板 6枚付



標準組立費¥30,000/転倒防止工事費別途

別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション

4枚付

○雨とい¥6,100

○ 計 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

別売オプション

○雨とい¥6,200

○ 計 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-2218HF ハイルーフ

¥293,000

¥295,000

¥299,000

B



ブロック別途:12個

スタンダード 開口寸法:幅1248mm 高さ1770mm/製品重量:約270kg ハイルーフ 開口寸法:幅1248mm 高さ2070mm/製品重量:約308kg

床面積: 3.96m (1.20坪)

FS-2218SF スタンダード

一般型	¥255,000
多雪型	¥ 257,000
豪雪型	¥ 261,000

標準組立費¥28,000/転倒防止工事費別途 〈棚板12段調節〉

4枚付

別売棚板 Cセット ¥13,800

6枚付

一般型

多雪型

豪雪型



標準組立費¥32,000/転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

別売棚板 Cセット ¥19,900

|別売オプション ○雨とい¥6.100

○IIS耐風・耐震補強Aセット¥9,700

別売オプション ○雨とい¥6.200

○ IIS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700