ポスト

										出。		
								ポール建て仕様			据置仕様	
					壁埋め込み仕様		埋め込み仕様		ベース仕様			
					ポストなし	ポストあり	ポストなし	ポストあり	ポストなし	ポストなし		
呼称			商品コード	価 格								
				BK/FN/HH SC	左記以外							
宇配ボックス KN	前入れ 後取り出し	右開き		8 KCJ01 □□	¥123,000	¥147,000	いずれか1		いずれか1	いずれか1	いずれか1	
-CHCO-7777 KIN		左開き		8 KCJ02 □□	¥123,000	¥147,000		0.41001				
ボックスセット KN ※1	前入れ 後取り出し	ポスト錠付き	宅配 右開き	8 KCK01 □□	¥193,000	¥224,000		いずれか1		いずれか1		
3.7777 (2)1 1014			宅配 左開き	8 KCK02 □□	¥193,000	¥224,000						
	埋め込み仕様	フレームセット	ポストなし	8 KCL01 ■■	¥61,600 ¥68,300				1			
ポール建て用 部材			ポストあり	8 KCL03 ■■						1		
	ベース仕様	フレームセット	ポストなし 8 KCL02 ■ ■		¥60,500 ¥20,700						1	
		ベースプレートセット		8 KCE25 ■■							1	
据置用部材 据置ベース 8 KCL04 BK **1 エクスポストKN(ブッシュ錠付き)とセットの商品コードになります。				¥28,000							1	
				合計梱包数		1	1	2	2	3	2	
					セット価格	単色	¥123,000	¥193,000	¥184,600	¥261,300	¥204,200	¥151,000
					C / I IMITE	木調色	¥147,000	¥224,000	¥208,600	¥292,300	¥228,200	¥175,000

●商品コードの□□、■■には色により下記のアルファベットを入れてください。

	色			
	ブラック(エ	BK	BK	
単色	ディーフ	FN	_	
	プレーンホワイ	HH	HH	
	シャイン	SC	sc	
木調色		クリエモカ	RT	_
	ブラック(エンボス調)	チェリーウッド	PT	_
	ノ ノッツ (エン小人詞)	オーク	KR	_
		クリエダーク	ST	_
		クリエモカ	CM	_
	2	チェリーウッド	JM	_
	シャイングレー	オーク	QT	_
		クリエダーク	SM	_
	プレーンホワイト(エンボス調)	オーク	ZS	_

- 生鮮食料品、現金などは受けられません。
 ●配達荷物の受け渡しについては弊社は責任を負いかねます。
 ●お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、ご注意ください。
 ●前面り投亟扉を使用した荷物の受け取りは、1度に1回(フラップ部未使用時)の配達分となるため、早めに荷物を取り出すことをおすすめします。
 ●台風など風の強いときは、前扉が開かないように縛る等してください。しない場合、前扉が風にあおられ破損するおそれがあります。
 ●本製品にはマグネットが使用されており、医療用ペースメーカーをお使いの方が本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従ってください。
- 原の開けている最中は、強風にあおられて扉が限界以上に開かないようにご注意ください。扉が限界以上に開くと変形し開閉に支障をきたすおそれがあります。 工程上、製品表面に若干の溶接痕が残ることがあります。 鍵は必ず鍵番号を控えてください。紛失した場合、必要な番号になります。

[接着剤固定の注意]

- は水油が回応とびた感」

 ●「コングリート」「タイル」「レンガ」「インターロッキング」以外の床面には対応していません。接着施工はしないでください。

 ●石材(天然大理石等)に接着剤を使用しないでください。変色の原因となります。

 ●接着面が劣化している(表面のはがれ、凹凸がある)場合は、接着剤を使用しないでください。


 ・接着面が劣化している(表面のはがれ、凹凸がある)場合は、接着剤を使用しないでください。


 ・接着剤は担定する場所への設置はやめてください、接着剤が割がすない場合や投着剤の跡、床面を傷つける場合があります。

 ・接着剤は担定の接着剤をご使用ください。(セメダイン株式会社製の品番PM165R 2本、PM165RX 1本のどちらかをご使用ください。)


●寸法図(単位 mm)


宅配ボックスKN ※本図は右開きです。左開きの場合は左右対称になります。







ポール建て仕様(ベース)








壁埋め込み仕様




ボックスセットKN ※本図は右開きです。左開きの場合は左右対称になります。


ポール建て仕様(埋め込み)

426



壁埋め込み仕様





宅配ボックスKN 扉開時