





50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:シャイングレーF



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF



50-55型 柱・梁:ダスクグレー 屋根材:ダスクグレー



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+オーク



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド



50-55型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+クリエモカ



50-55型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF







50-55型 柱・梁:ナチュラルシルバーF 屋根材:ナチュラルシルバーF

セット価格表

は受注生産品です。

呼称		寸法 (W×L)							*
			アルミ形材色(シャイングレーF・ブラック・ナチュラルシルバーF)		アルミ形材色(ダスクグレー)		ラッピング形材色(木調色)		サポ
			標準柱	ロング柱	標準柱	ロング柱	標準柱	ロング柱	111
			(H22)	(H25)	(H22)	(H25)	(H22)	(H25)	数
基本	50-48型	5,000×4,877	¥1,988,500	¥2,066,500	¥2,169,600	¥2,255,400	¥2,390,700	¥2,468,700	3
	57-48型	5,700×4,877	¥2,199,900	¥2,277,900	¥2,402,700	¥2,488,500	¥2,731,000	¥2,809,000	3
	50-55型	5,000×5,470	¥2,122,000	¥2,200,000	¥2,316,300	¥2,402,100	¥2,576,600	¥2,654,600	3
	57-55型	5,700×5,470	¥2,360,600	¥2,438,600	¥2,579,400	¥2,665,200	¥2,960,900	¥3,038,900	3
横2連棟	50-48型	10,025×4,877	¥4,011,400	¥4,167,400	¥4,377,100	¥4,548,700	¥4,815,800	¥4,971,800	6
	57-48型	11,425×4,877	¥4,434,200	¥4,590,200	¥4,843,300	¥5,014,900	¥5,496,400	¥5,652,400	6
	50-55型	10,025×5,470	¥4,279,300	¥4,435,300	¥4,671,500	¥4,843,100	¥5,188,500	¥5,344,500	6
	57-55型	11,425×5,470	¥4,756,500	¥4,912,500	¥5,197,700	¥5,369,300	¥5,957,100	¥6,113,100	6

耐風圧(VO=42m/s)パッケージ加算額







柱	仕様	基本
アルミ形材色(シャイングレーF・	標準柱(H22)	¥82,200
ブラック・ナチュラルシルバーF)	ロング柱(H25)	¥86,400
アルミ形材色(ダスクグレー)	標準柱(H22)	¥90,300
アルミ形材色(ダスクプレー)	ロング柱(H25)	¥95,100

※車の前にサポート柱が設置される場合、車の出し入れの際はサポート柱を取り外してください。 ※常時設置する必要はありません。強風、積雪が予想される場合に早めに設置してください。



柱移動OP・屋根切詰め 加算額

柱を移動する場合や屋根長さを切詰する場合は、下記金額を加算してください。

■は受注生産品です

	仕様	基本
柱		L48、55
加算額(柱1本)	アルミ形材色(シャイングレーF・ブラック・ナチュラルシルバーF)	¥8,800
加昇银(江1本)	アルミ形材色(ダスクグレー)	¥8,900

※上記は柱1本を移動する場合の金額です。柱2本を移動する場合は2倍、3本を移動する場合は3倍してください。

- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- ●風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。●常時設置する必要はありません。強風、積雪が予想される場合に早めに設置してください。
- ●豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪下ろしをしてください。
- ●雪下ろしや施工のため、カーポート周囲400mm程度のスペースを空けてください。
- ●絶対に屋根の Fに乗らないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●屋根材(アルミ形材)の部材ごとの色のばらつきは、色調限度範囲内ですが、光の反射などにより、見え方にばらつくことがあります。あらかじめ ご了承ください。
- ●光の当たり方によって、部材の表面に線のような模様が見える事がありますが、アルミの生産上の特性によるもので、品質上問題はありませ ho
- ●屋根材(アルミ形材)は気温変化により結露が生じることがあります。
- ●屋根材(アルミ形材)が太陽の反射により、眩しい場合があります。
- ●雨樋(後枠)のたわみより雨樋の中に雨水が少し溜まってしまうことがありますが、性能上問題ありません。
- ●木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。
- ●天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の風合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。
- ●屋根自身の重みにより、梁がたわむことがありますが、性能上問題はありません。
- ●雨樋(後枠)のコーナー部は水抜き箇所となっています。雨が止んだ後に水が排水される場合がありますのであらかじめご了承ください。

オプション・関連商品

カーポートSCシリーズ共通オプション カーポートライト、柱移動、樋接続部品セット、 カーフロア、雨樋ネット -トSC 後方支持2台用 オプション

着脱式サポート 異形対応

規格価格表カーポート編①(別冊) UK7500 P.18

使用上・施工上の ご注意 P.2607

耐積雪荷重

P.2608

LIXIL 1207