

カーポートSC

カーポートは、住まいの一部である。

そのように考えたとき、カーポートはどうあるべきか。導き出した答えが、「LIXILカーポートSC」です。目指したのは、住宅に美しく調和するデザインであること。これまでのカーポートに満足できなかった方へ、LIXILが新たなファサード空間をご提案します。

施工手順ムービーをご覧ください。



cpd_ex_ap00042
▲1台用



cpd_ex_ap00043
▲後方支持2台用

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
デザインチャートカー

アーキテクト

カーポートSC
カーポートSC

アーキテクト

カーポートSC
カーポートSC



MINIMAL is BEST.

目指したのは、カーポートの機能はそのままに、住宅と美しく調和するカーポート。住宅建築のシンプルな造形とマッチするよう構成要素を整理。装飾を排し、ノイズをなくし、パーツを減らし、“MINIMAL”を徹底的に追求することで、シンプルな美しさを極めながら、さらに機能性や施工性も大きく向上しました。



デザインアワード4冠達成*

“住宅調和”を徹底的に追求した「カーポートSC」。そのシンプルな美しさを極めたデザインが高く評価され、4つのデザイン賞を受賞しました。

*4冠達成はカーポートSC 1台用・SCミニが対象。
2023年にSCシリーズがiFデザインアワード2023を受賞しました。

CONCEPT

「住宅に調和するカーポート」を追求

- 住宅
 - 構成 屋根・柱・床で構成されたシンプルな構造
 - 形状 直線基調のすっきりとしたフォルム
 - 素材 モノトーンを基調とした上質な建材
- ▼ 住宅に調和するためには…
- カーポートのあるべき姿
 - 構成 “屋根”と“柱”を基本としたシンプルな構造
 - 形状 直線基調で凹凸のないノイズレスなフォルム
 - 素材 住宅の質感にマッチする統一的な素材感
- ▼ 導き出した答えが



カーポートSC

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1148 LIXIL

NEW ARRIVAL



カーポートSC Textured Color

“住宅調和”を、次のステージへ。
「粉体塗装」を採用した新色登場。


住宅調和を追求したカーポートSCに、
上質な質感にこだわった「Textured Color」が登場。
艶を抑えたマットな表情が、高級感と落ち着いた印象を創出します。

▶ P.1266

LIXIL Original Textured Color



1台用



2台用



カーポートSC 1500 ミニ

カーポートSCミニに
耐震強度の高い仕様が新登場。

▶ P.1614

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

カーポート

フリーゴ

ネスカ

スマートクイック
基礎工法

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
カーポートSC

どこから見ても美しい。

細部にまでこだわり尽くし、
住宅に調和する、シンプルでノイズレスなデザインを追求しました。



▶ “中骨レス”のアルミ屋根で、
シンプルに美しく。



▶ 雨樋としての機能はそのままに、
ノイズレスなフォルムを実現。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1150 LIXIL

▶ 豊富なバリエーションがありながら、
一貫性のある洗練されたデザインを実現。

カーポートSC
商品紹介動画はこちら ▶



▶ ネジやボルト、キャップなどの
パーツもスマートに。



▶ 屋根上部にまでこだわり、
住まいの2階から見ても美しく。



ラインアップ

カーポートSC
カーポートライトSC

カーポートSC
テラスヤードカー

アーキテイルド

6
カー
ルーフ

アーキフリン

カーポートSW
カーポートST

シルデイポート

カーポート

フーゴ

ネスカ

スマートクック
基礎工法

カーロアタイル

カーポートカメレオン
カーポートライト


LINE UP

カーポートSC




1 台用

- 基準風速 $V_0=40\text{m/s}$
- 耐積雪強度 20cm相当(600N/m²)




2 台用

- 基準風速 $V_0=42\text{m/s}$
- 耐積雪強度 20cm相当(600N/m²)



3 台用

- 基準風速 $V_0=42\text{m/s}$
- 耐積雪強度 20cm相当(600N/m²)



後方支持
2 台用


- 基準風速 $V_0=38\text{m/s}$
- 耐積雪強度 20cm相当(600N/m²)

カーポートSC 1500



1 台用

- 基準風速 $V_0=46\text{m/s}$
- 耐積雪強度 50cm相当(1500N/m²)



2 台用


- 基準風速 $V_0=46\text{m/s}$
- 耐積雪強度 50cm相当(1500N/m²)

カーポートSC 3000



1 台用

- 基準風速 $V_0=46\text{m/s}$
- 耐積雪強度 100cm相当(3000N/m²)



2 台用

- 基準風速 $V_0=46\text{m/s}$
- 耐積雪強度 100cm相当(3000N/m²)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

COLOR

住宅外観になじむ質感とカラー

光沢を抑えた落ち着いた質感のある質感。

※「シャイングレーF」と「ナチュラルシルバーF」は光沢を抑えたマット仕上げです。

目指したのは“脱ポリカーボネート”。屋根材も含めたすべての部材をシャープなアルミ型材で構成。

金属光沢を抑えたマットな質感※により、住宅外壁や景観になじむ、落ち着いた質感のある佇まいを演出します。



シャイングレーF



ナチュラルシルバーF



ブラック



ダスクグレー

洗練された佇まいを演出する、ツートン・コーディネート。


屋根材と柱を異なるカラーで組み合わせることも可能。

単色のボリューム感が軽減され、

より住宅と調和する“視覚的な軽さ”が生まれます。



シャイングレーF + ブラック



ナチュラルシルバーF + ブラック

背景になじむ柱カラーを選択することで、空間がすっきりとまとまります。

「Textured Color (テクスチャードカラー)」が追加になりました。



Textured White
(テクスチャードホワイト)



Textured Dark Gray
(テクスチャードダークグレー)

▶ P.1266

心地よいぬくもりをもたらす木調色。

※柱・梁・屋根まわりはブラックになります。

カーポートSCならではのフラットな天井面を、ナチュラルな木調色で仕上げました。

天然木を思わせる豊かな表情が、心地よいぬくもりをもたらします。



オーク + ブラック

大胆な木理や斑など、オーク本来の個性を際立たせた、上質な美しいカラー。



チェリーウッド + ブラック

時を経て味わいが増したチェリー材の、自然な風合いを表現したカラー。



クリエモカ + ブラック

重厚なブラックウォルナット(クルミ)材の素材感を生かした、ミディアムモカブラウン。

※木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。

※天然木の持つ素材ごとの表情の違い、木目や色の度合いまで再現しているため、部位により柄や色調に違いが出る場合があります。

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
デザインチャートカー

アーキテクト
アーキテクト

ガルフ
カーポート

アーキテクト
アーキテクト

カーポートSC
カーポートSC

ソルティ
カーポート

カーポート

カーポート

カーポート

カーポート

カーポート

カーポート

カーポート



目隠しにもなる、格子のアクセント。

カーポートSC 1500 1台用:42-50型 柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド デザイン格子:ブラック



深みのあるグレートーンで、 外観をトータルコーディネート。

カーポートSC 1台用:27-50型
柱・梁:ダスクグレー 屋根材:ダスクグレー シームレスラインライト



広々としたスペースを、 暮らしに合わせて。

カーポートSC 後方支持 2台用:横2連棟 50-55型
柱・梁・吊部材:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド



モダンなファサードに、 スマートな気配り。

カーポートSC 3台用:81-50型
柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド シームレスラインライト

※シームレスラインライトは設置環境により光の感じ方が異なる場合があります。



梁でゲートを演出。 アプローチをスタイリッシュに。

カーポートSC 2台用 梁延長:2本梁延長 60-50型 梁延長W90
柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



1154 LIXIL

FEATURE

デザインや使い勝手で選べる照明

空間を均一に照らす「シームレスラインライト」。

空間にやさしい光を広げ、照らしたい方向に光を導くデザイン。
屋根下の空間を均一に明るく照らし、心地よい雰囲気を作り出します。



SCの意匠性を損なわないフラットな納まり

特定のエリアを明るく照らせる「ダウンライト」。

足元や手元を明るく照らし、安全性と機能性を高めます。
屋根下の特定のエリアを照らすのに最適です。



光の向きを調整できる「ユニバーサルダウンライト」。

人の動線に応じて光の向きを調整し、狙いたい場所に光を届けます。
使い勝手がよく、様々な照明プランに対応可能。



ラインアップ


カーポートSC
カーポートSC
カーポートSC

FEATURE


さまざまなスペースに対応

クルマをスムーズに出し入れできる「後方支持」。

フロント部分が180°オープンになっているので、ご自宅の前の道路が狭い場合でも、クルマの出し入れがスムーズ。左右に柱がないので、ドアが柱に当たる心配がなく、クルマの乗り降りもラクラクです。



クルマ2台をスムーズに出し入れ



ドア開閉時に柱に当たる心配なし

敷地条件に応じて、クルマの側面に柱を配置。

“後方支持”を90度回転させて“側面”片支持2台用に。設置の向きを変えることで、敷地条件や使い方などさまざまなニーズに対応可能です。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
テラスチャイルドカー

アーキテクト
アーキテクト

ガルフ
カーポート

アーキテクト
アーキテクト

カーポートSW
カーポートST

ソルティポート

カーポート

フーゴ

ネスカ

スマートクイック
基礎工法

カーフロアタイル

カーポートアクセ
カーポートライト



ラインアップ

カーポートSSC
カーポートSSC
テラスライトカー

カーポートSSC

アーキテイルド

6ルー
カー
ーフ

アーキ
フラン
シ

カー
ポート
SSW
ST

シル
ディ
ポ
ート

カー
ポ
ート

フ
ー
ゴ

ネ
ス
カ

スマ
ート
ク
ラ
ッ
ク
基
礎
工
法

カ
ー
ロ
ア
タ
イ
ル

カ
ー
ポ
ー
ト
カ
メ
レ
ン
カ
ー
ポ
ー
ト
ラ
イ
ト

敷地や使い勝手に合わせて「梁延長」が可能。

通常的位置に柱を設置できない場合や駐車スペースをより広く確保したい場合、ゆとりをもってクルマを出し入れしたい際などにおすすめです。



2台用 梁延長



3台用 梁延長

梁を延長してエントランスゲートに。

カーポートの梁を延長しアプローチまで渡すことで、スマートなエントランスゲートに。

ファサード全体に一体感が生まれ、外観を立体的に演出。ダウンライト・ユニバーサルダウンライトの設置も可能です。

※梁延長仕様は下記以外のバリエーションもご用意しています。



1本延長



2本延長



3本延長



ダウンライト・ユニバーサルダウンライト

FEATURE

空間演出にも目隠しにも使えるスクリーン

自由にカスタマイズできる「Gスクリーン デザイン格子」。

自在な取り付け位置と角度調整が可能なデザイン格子は、目隠しとしても、意匠材としても活躍。敷地条件やライフスタイルに合わせてカスタマイズすることができます。

デザイン格子の幅は、柱間の中間面もしくは屋根の奥行寸法に合わせた一面に設置が可能。

角度も0~45°の間で調整できます。 ※一部の商品は30°までの設定です。



用途に合わせてデザインが選べる「Gスクリーン 目隠しタイプ」。

用途に合わせて「ルーバーパネル」と「目隠しパネル」の2種類のデザインから選択可能。

通風性やプライバシーを確保しつつ、雨の吹込みや側面からの日差しを軽減。

側面一面に設置が可能です。



ルーバー
タイプ

目隠し
タイプ

デザインと機能性を兼ね備える「サイドスクリーン」。

本体と同じアルミ製で、統一感のあるデザインを実現。

高さは800mmから2,400mmまで選択可能で、住まいに合わせて設置することができます。



ラインアップ

カーポートSSC
カーポートライトSSC

カーポートSSC
デザインサイドカー

アーキテイルド

Gルー
カー
ーフ

アーキ
フラン

カー
ポート
STW

シル
デイト
ポート

カー
ポート

フー
ゴ

ネス
カ

スマ
ート
ク
イック
基
礎
工
法

カー
プロ
ア
テイル

カー
ポート
カ
メラ
モ
ン
ト


FEATURE

太陽熱も汚れもすっきりと

太陽の熱線や紫外線を大幅カット。

屋根材をすべてアルミで構成した「SC」なら、直射日光を遮ります。

夏場に車内が高温になるのを防ぐとともに、大切な愛車を色褪せや日焼けからも守ります。



太陽光線下での測定実験


「カーポートなし」と比較して、ダッシュボードの表面温度が約42°C低い結果に。

夏場(8月下旬)の日中、ダッシュボードの表面温度を測定。

「カーポートなし」の場合と比較すると、約42°Cも低い結果に。また、一般的な


ポリカーボネート屋根のカーポートと比較しても、カーポートSCは約23°C低くなりました。

カーポートなし
(直射日光)




ダッシュボード
表面温度 **80.0°C**

一般的なカーポート
(ポリカーボネート屋根)



ダッシュボード
表面温度 **60.8°C**

カーポートSC
(アルミ屋根)



ダッシュボード
表面温度 **37.6°C**

※ LIXIL 自社基準試験に基づいた計測値であり保証値ではありません。(8月下旬測定、気温29度での実測値)

屋根の汚れや落ち葉も気にならない。

一般的なポリカーボネート屋根の場合、天井から汚れや落ち葉などのゴミが透けて見えて、

見映えにも課題がありました。「SC」の屋根は、視線を遮るので、

汚れや落ち葉が気になることはありません。



FEATURE

シンプルな構造で施工もスムーズ

屋根材を梁に組み付けるシンプルな構造。

アルミ形材の屋根材を梁に組み付けるシンプルな構造。屋根材を1枚ずつボルトでしっかり固定します。

POINT ①

強度に優れたアルミ形材

スマートフォンで施工動画を
見ることができます。

カーポートSC

▼ 1台用




cpd_ex_qp01802

▼ 後方支持 2台用



cpd_ex_qp01803



POINT ② 梁に屋根材を組付け

POINT ③
ボルトでしっかり固定



柱・梁はもちろん、屋根材の施工もスムーズ。

柱と梁の組立ては、一般的なカーポートと変わりません。柱を立てて、ブラケットを取り付け、梁を組み付けるという手順になります。屋根材の取付けは、引っかけて回転し、ボルトで固定していくだけ。一人でもスムーズに施工できます。


POINT ①

柱・梁の施工は一般的なカーポートと同様

POINT ②

屋根材は、引っかけて仮置きできる構造

〈横断面〉



※カーポートSC 1台用の施工イメージ図です。

COORDINATE

他商材との幅広いコーディネート

ラインアップ

カーポートSC
カーポートSC

カーポートSC
テラスチャドカー

アーキワールド

ガルフ
カーポート

アーキフラン

カーポートSW
カーポートST

ソルディポート

カーポート

フーゴ

ネスカ

スマートクイック
基礎工法

カーフロアタイル

カーポートおまかせ
カーポートライト



深みのある落ち着いたトーンを
住まいの顔に。

グレイッシュな外観を
低明度「ダスクグレー」でコーディネート。
コントラストが心地よい
ファサードを演出。

カーポートSC 2台用:54-57型
柱・梁:ダスクグレー 屋根材:ダスクグレー



木調コーディネートで
ぬくもりを演出。

カーポートSCだけでなく、門扉やフェンスを
木調色でトータルコーディネート。
ぬくもりと落ち着きを与えるファサードに。

カーポートSC 1台用:27-50型
柱・梁:ブラック 屋根材:ブラック+チェリーウッド
ワイドオーバードアS 5型:ブラック+チェリーウッド



モノトーン基調の
スタイリッシュなファサードに。

カーポートSCとブラックカラーの
機能門柱を合わせることで、
住まい全体が引き締まった印象に。

カーポートSC 1台用:30-50型
柱・梁:ブラック 屋根材:ナチュラルシルバーF
機能門柱FT:マットブラック

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1162 LIXIL

デザイン性×機能性

カーポートSCのさまざまな実例をご紹介します

豊富なラインアップから、
お好みのカーポートSCを。



3台用のカーポートSCをコースペースに設置。
広々とした敷地がフラットな屋根で覆われ、
スタイリッシュで使い勝手の良いファサードに。
採用商品：カーポートSC/エクステリアライト美彩

照明と組み合わせることで、
夜間の空間演出も多彩に。



カーポートSCのダウンライトや植栽へのあかりが、
ファサードにあたたかな印象を創出。
夜間も安心できる明るさを確保しています。
採用商品：カーポートSC/エクステリアライト美彩/スマート宅配ポスト/
アルメッシュフェンス

ゲートやアプローチとしての使い方で、
印象的なファサードに。



梁を延長した2台用のカーポートSCを設置。
アプローチをまたぐように配置されたゲートが、
アイコンニックなファサードを実現します。
採用商品：カーポートSC/エクステリアライト美彩

他商材とのコーディネートで、
統一感のある空間づくりを。



木調色を基調にしたコーディネートで、
ぬくもりを感じさせるファサードに。
統一感を実現するとともに、プライバシーをしっかりと確保。
採用商品：カーポートSC/プラスG/フェンスAB/デザイナーズレール/
エクステリアライト美彩

Exterior Design Collection

エクステリアの素敵なデザイン実例を集めたWEBサイトです。
デザインや暮らし方から施工事例を検索でき、
気になった採用商品の詳細ページにもバツとアクセスできます。
空間デザインや活用方法などのアイデアにご活用ください。



アクセスは
こちら ▶

