

機能門柱FF

フレーム仕様が持つ、軽快感を生かした意匠に。

街と住まいを区切りながらも、エクステリアに開放感をもたらします。
どこから眺めても美しい家具のように、細部にまでこだわって仕上げました。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2024**



01



02



03



Point | 01 |

美の追求を細部にも

フレーム仕様だからその軽やかな印象を意識。フレーム角の納まりをシャープに仕上げる、部材構成のコーディネートバランスを追求する一など、細部にまでこまやかな計算を加えています。部材同士の隙間を可能な限り寄せた宅配ボックスとポストの絶妙なバランスは、その一例。

Point | 02 |

省施工

フレームセットは「工場組み」出荷。基本構成は、フレームセット・センターブロック・ボックスセットの3梱包です。各部材を はめ込んで組み立てられる、省施工設計。

Point | 03 |

自在なカラー選択

人気の木調から定番のモノトーンまで、基本の3部材はエレメントごとにカラーを選択できます。木調のトータルコーディネートから、異なるカラーをアクセント遣いにする組み合わせまで、幅広い配色の表現が可能です。

ラインアップ
(ウォール型)

機能門柱FK
ウォールライン
有孔ウォール

機能門柱

ラインアップ
(ポール型)

スマート宅配
ポスト

機能門柱FF

機能門柱FT

機能門柱FS

ウォールモダン

機能門柱FW

アクション

ユーロシリーズ

スクリーン

ウォールシステム

ディスプレイ
オーナメント

ウォールシステム



Plan | 01 |

すっきりと美しいエクステリアの印象を、
住まいの顔に。

スリムなフレーム仕様の機能門柱を植栽とコーディネートし、外部からの視線を遮り、住まい全体をすっきりした印象に仕上げました。植栽となじむ木調のボックスセットに対して、フレームは玄関ドアと同じブラックカラーを選んだところがメリハリのある空間を生み出すポイントになっています。住宅側からも、広々と心地いい眺めが楽しめるプランです。


機能門柱FF(フレーム:ブラック エンボス調 / CB:チェリーウッド / ボックスセットKN:チェリーウッド×ブラック エンボス調) / 切り文字サインF(ブラック)

Plan | 02 |

温かな印象で人を迎える、光の演出をアプローチに。

建築を構成する要素に由来する木調カラーをセレクト。エントランス周辺の素材と色味を統一したうえで、フレームは締め色になるブラックカラーにし、洗練されたナチュラルスタイルを目指しました。夜は、やわらかな光の演出で、帰る人を温かく迎える空間に変わります。

機能門柱FF(フレーム:ブラック エンボス調 / CB:チェリーウッド / ボックスセットKN:チェリーウッド×ブラック エンボス調) / 切り文字サインF(ブラック) / フェンスAL(チェリーウッド×ブラック) / フェンスAA YR1型(チェリーウッド) / 玄関ドア ジェスタ2P12型(チェリーウッド)



Plan | 03 |

シンプルな美しさを極めた、
すっきりとクールなコーディネート。

玄関ドアと宅配ボックス、フレームをモノトーンですっきりと統一。フレームとボックスの納まりの美しさや、二重扉のノイズレスなデザインといった、アイテムそのものの特長を、エントランスの顔づくりに用いました。最もシンプルなプランの一例です。

機能門柱FF(フレーム:ブラック エンボス調 / CB:ブラック エンボス調 / ボックスセットKN:ブラック エンボス調) / 切り文字サインF(シルバー) / フェンスAL(ブラック) / 玄関ドア ジェスタ2M12型(トリノバイン)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

LIXIL 379

ラインアップ
(ウォール型)

機能門柱FK
ウォールスクリーン
有扉ボックス

機能門柱

ラインアップ
(ボール型)

スマート宅配
ポスト

機能門柱F

機能門柱FT

機能門柱FS

ウィルモタン

機能門柱FEFW

アクシイ

ユーロシリーズ

スクリーン

ウォルシステム

ディスプレイ
オーナメント

有扉ボックス

機能門柱FF

基本構成

フレーム

塗装色3色、木調色3色の計6色をラインアップ。



センターブロック


フラットな内蔵タイプと、インターホンが面付けできる露出タイプを用意。



ボックスセット

木調色を中心に全13色の豊富なカラーラインアップ。住宅や周辺商材とのコーディネートをお楽しみください。

ボックスセットKN



※ボックスセットKNの郵便ポスト部分はエキスポート KNですが、投函口の扉のサイズを変更しています。
商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ラインアップ (ウォール型) 機能門柱FK 機能門柱FF 機能門柱FT 機能門柱FS ウォールモダン 機能門柱FFW アクシィ ユーロブリーズ スクリーン ウォールシステム デイズニート

オプション

照明

機能門柱を引き立てる2つのライト。粒を見せない美しい配光のあかりを駆使することで、魅せるエントランスを演出します。

LEDサインライト



フレーム上部からムラの無いあかりが美しくサインを照らします。

LEDフットライト



ボックス下部から足元をライトアップ。植栽の演出にも効果的です。



仕様

サインライト+フットライト

サインライト

サイン

デザイン、書体によって印象が大きく変わるので、オリジナリティのあるサインができて上がります。



チタン切り文字サイン



チタン切り文字サイン



切り文字サインF(W220)



切り文字サイン(大)(中)(小)



抜き文字プレートサイン



アクリルバーサイン



木目調サイン



ガラスサイン



切り文字サインA(小)



切り文字サインB(小)



切り文字サインC(小)



切り文字サインD(小)

機能門柱FF

機能・操作方法

ポスト

前入れ前取り出し仕様

シリンダーとダイヤル錠のいずれかで施錠できます。



投函



ポスト投函扉を開き郵便物を入れます。

取り出し



ポスト取り出し扉を開き郵便物を取り出します。

前入れ後取り出し仕様

プッシュ錠で取り出し扉を施錠することができます。



投函



ポスト投函扉を開き郵便物を入れます。

取り出し



ポスト取り出し扉を開き郵便物を取り出します。

宅配ボックス

開き勝手

敷地条件に合わせて左右勝手を選択できます。



右開き

左開き

大容量・複数受取 120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。更にフラップを使用することで複数受け取りも可能。



フラップ
受取りサイズ
(目安)

宅配業者様

扉を開ける

外扉を開け、小窓が「青」であることを確認し、内扉を開けます。

投函する

内扉を開けたら荷物を入れます。

扉を施錠し完了

白いつまみを上げて内扉を閉めます。

小窓が「赤」であることを確認します。



荷物のお届け

お施主様

解錠する

キーを差し込み解錠します。

荷物を取り出す

扉を開けて荷物を取り出します。

扉を閉めて完了

扉を閉めます。
(次の荷物を受け取り可能)

後ろ取り出しの場合

前取り出しの場合



荷物 の 取り出し

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ラインアップ (ウォール型) 機能門柱FK 機能門柱FW 機能門柱FT 機能門柱FS 機能門柱FF 機能門柱FW 機能門柱FFW アクシィ ユーロブリーズ スクリーン ウィルモタンスム デイスニート オーナメント ミニファンタジック

ラインアップ (ウォール型) 機能門柱 F K
機能門柱 F
スマート宅配ポスト
機能門柱 F F
機能門柱 F T
機能門柱 F S
ウィルモタン
機能門柱 F F W
アクシィ
ユーロブリーズ
スクリーン
ウォルシステム
ディスプレイオーナメント
スマートマニキュア

サイン一覧

チタン切り文字サイン

カラー チタンヘアライン



デザインA
オプティマ(書体)

デザインB
デザイン隷書(書体)

KOBAYASHI

デザインA
ヘルベチカ(書体)

五十嵐

デザインB
白舟楷書(書体)

NAKAMURA

デザインA
ヘルベチカ(書体)

鈴木

デザインB
白舟楷書(書体)

MATSUYAMA

デザインA
エフスクリプト(書体)

田中

デザインB
筑紫アンティーク明朝(書体)

サインシミュレーション P.476

切り文字サインF(W220)

カラー ブラック ゴールド シルバー



デザインA
ブラック
オプティマ(書体)

田中

デザインB
シルバー
筑紫アンティーク明朝(書体)

Yanagishita

デザインC
ゴールド
ティーサイン(書体)

長谷川 HASEGAWA

デザインD
ブラック
デザイン隷書+ヘルベチカ(書体)

サインシミュレーション P.476

切り文字サイン(大)(中)(小)

カラー ブラック ホワイト

※レイアウト作成時にはデザインの指示が必要です。詳細は特注品価格表をご確認ください。
 ※図はLタイプになります。

切り文字サイン(大) (L・R)



ブラック

切り文字サイン(中)



ホワイト

切り文字サイン(小)



ブラック

サインシミュレーション P.476

抜き文字プレートサイン(L・R)

カラー ブラック ホワイト

※レイアウト作成時にはデザインの指示が必要です。詳細は特注品価格表をご確認ください。
 ※図はRタイプになります。



ブラック



ホワイト

サインシミュレーション P.476

切り文字サインA(小)

カラー ブラック ホワイト ステンレス



ブラック



ホワイト

サインシミュレーション P.476

切り文字サインB(小)

カラー ブラック ホワイト ステンレス



ブラック



ホワイト × ブラック

サインシミュレーション P.476

切り文字サインC(小)

カラー ブラック ホワイト ステンレス



ブラック



ホワイト × ブラック

サインシミュレーション P.476

※前後2層で重なったサインになります。前側3色と後側3色を自由に組み合わせることができます。
 ※色の組合せについては、P.497をご覧ください。

※前後2層構造のサインになります。前側(欧文)3色と後側(漢字)3色を自由に組み合わせることができます。
 ※色の組合せについては、P.498をご覧ください。

切り文字サインD(小)

カラー ブラック ホワイト ステンレス



ブラック



ホワイト

サインシミュレーション P.476

ガラスサイン

カラー クリア




WATANABE



WATANABE

ネームシール(規格品)



佐々木

文字色：黒 / 書体：行書体

サインシミュレーション P.476

アクリルバーサイン

カラー ホワイト



NAKAMURA



NAKAMURA

書体:ゴシック ボールド

サインシミュレーション P.476

木目調サイン

カラー クリエモカ オーク チェリーウッド ラスティックオーク



KOBAYASHI



KOBAYASHI 小林

本体色：クリエモカ
文字色：白
書体：丸ゴシック

サインシミュレーション P.476

サインシミュレーション

楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。

https://sign-simulation.net/lixil cpd_ex_cp01173

※同一物件におけるサイン版下作成依頼は4パターン目から有料(1,000円/パターン)となります。
 受注に至らない場合でも料金が発生しますので予めご了承ください。

機能門柱FF

主要材質	ボックス本体	めっき鋼板・ポリカーボネート (ポスト部投函窓)	色	本体	ブラック(エンボス調) ディープグレー ブラック(エンボス調)	ブレンホワイト(エンボス調) ディープグレー	シャイングレー	クリエモカ ブレンホワイト(エンボス調)	チェリーウッド ブレンホワイト(エンボス調)	オーク シャイングレー	クリエダーク シャイングレー
	センターブロック	アルミ形材・ラッピング形材		センターブロック	ブラック(エンボス調) ブレンホワイト(エンボス調)	ブレンホワイト(エンボス調) シャイングレー	クリエモカ ブレンホワイト(エンボス調)	チェリーウッド ブレンホワイト(エンボス調)	オーク		
	フレーム	アルミ形材・ラッピング形材※		フレーム	ブラック(エンボス調) ブレンホワイト(エンボス調)	ブレンホワイト(エンボス調) シャイングレー	クリエモカ ブレンホワイト(エンボス調)	チェリーウッド ブレンホワイト(エンボス調)	オーク		

※上機部はアルミダイカスト



ラインアップ
(ウォール型)
有孔ロケール

機能門柱FF

ラインアップ
(ボール型)
ポスト
スマート宅配

機能門柱FF

機能門柱FT

機能門柱FS

ウォールモダン

機能門柱FFW

アクシィ

ユーロブリーズ

スクリーン

ウォールシステム

ディスプレイ
オーナメント

ウォールシステム

セット1

セット価格 ¥277,700

基本構成

- ①フレーム: 単色
②センターブロック: 単色
③ボックスセット: 単色(右開き)



オプション

- ④照明※: サインライト +¥27,100
⑤サイン※: 切り文字サイン +¥57,500



Kobayashi

1-①	1-②	1-③	1-④
① ブラック(エンボス調) ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ブレンホワイト(エンボス調)	① ブラック(エンボス調) ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ブラック(エンボス調)	① ブレンホワイト(エンボス調) ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ブレンホワイト(エンボス調)	① ブレンホワイト(エンボス調) ② ブラック(エンボス調) ③ ブラック(エンボス調)
おすすめ品番 MFF-BK-R-HH-A-HH-Z2-B	おすすめ品番 MFF-BK-R-HH-A-BK-Z2-B	おすすめ品番 MFF-HH-R-HH-A-HH-Z2-B	おすすめ品番 MFF-HH-R-BK-A-BK-Z2-B

セット2

セット価格 ¥305,700

基本構成

- ①フレーム: 木調色
②センターブロック: 単色
③ボックスセット: 単色(左開き)



オプション

- ④照明※: サインライト+フットライト +¥43,500
⑤サイン※: チタン切り文字サイン +¥96,500



KOBAYASHI

2-①	2-②	2-③	2-④
① オーク ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ブレンホワイト(エンボス調)	① オーク ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ディープグレー	① チェリーウッド ② ブラック(エンボス調) ③ ブラック(エンボス調)	① チェリーウッド ② ブレンホワイト(エンボス調) ③ ブラック(エンボス調)
おすすめ品番 MFF-WQ-NR-HH-D-HH-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WQ-NR-HH-D-FN-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WP-NR-BK-D-BK-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WP-NR-HH-D-BK-Z2-B

セット3

セット価格 ¥287,700

基本構成

- ①フレーム: 木調色
②センターブロック: 木調色
③ボックスセット: 単色(右開き)



オプション

- ④照明※: サインライト +¥27,100
⑤サイン※: 切り文字サイン +¥57,500



Kobayashi

3-①	3-②	3-③	3-④
① チェリーウッド ② チェリーウッド ③ ディープグレー	① チェリーウッド ② チェリーウッド ③ シャイングレー	① チェリーウッド ② チェリーウッド ③ ブレンホワイト(エンボス調)	① オーク ② オーク ③ ブレンホワイト(エンボス調)
おすすめ品番 MFF-WP-NR-WP-A-FN-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WP-NR-WP-A-SC-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WP-NR-WP-A-HH-Z2-B	おすすめ品番 MFF-WQ-NR-WQ-A-HH-Z2-B

注意

※製品によって同色でもばらつきで色味の違いが発生することがあります。また角度や光の入り方などでも見え方が異なる可能性があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

384 LIXIL

セット4

セット価格 ¥331,800

基本構成

- ①フレーム: 単色
- ②センターブロック: 木調色
- ③ボックスセット: 木調色(左開き)



オプション

- ④照明※: サインライト +¥27,100
- ⑤サイン※: 切り文字サインF +¥57,500



Kobayashi

4-①



- ① ブラック(エンボス調)
- ② チェリーウッド
- ③ チェリーウッド+ブラック(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-BK-NR-WP-D-PT-Z2-B

4-②



- ① シャイングレー
- ② チェリーウッド
- ③ チェリーウッド+シャイングレー

おすすめ品番 MFF-SC-NR-WP-D-JM-Z2-B

4-③



- ① プレーンホワイト(エンボス調)
- ② オーク
- ③ オーク+プレーンホワイト(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-HH-NR-WQ-D-ZS-Z2-B

4-④



- ① シャイングレー
- ② オーク
- ③ オーク+シャイングレー

おすすめ品番 MFF-SC-NR-WQ-D-QT-Z2-B

セット5

セット価格 ¥315,600

基本構成

- ①フレーム: 木調色
- ②センターブロック: 単色
- ③ボックスセット: 木調色(右開き)



オプション

- ④照明※: サインライト+フットライト +¥43,500
- ⑤サイン※: チタン切り文字サイン +¥96,500



NAKAMURA

5-①



- ① オーク
- ② プレーンホワイト(エンボス調)
- ③ オーク+プレーンホワイト(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-WQ-R-HH-A-ZS-Z2-B

5-②



- ① オーク
- ② シャイングレー
- ③ オーク+シャイングレー

おすすめ品番 MFF-WQ-R-SC-A-QT-Z2-B

5-③



- ① オーク
- ② ブラック(エンボス調)
- ③ オーク+ブラック(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-WQ-R-BK-A-KR-Z2-B

5-④



- ① チェリーウッド
- ② ブラック(エンボス調)
- ③ チェリーウッド+ブラック(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-WP-R-BK-A-PT-Z2-B

セット6

セット価格 ¥337,700


基本構成

- ①フレーム: 木調色
- ②センターブロック: 木調色
- ③ボックスセット: 木調色(左開き)



オプション

- ④照明※: サインライト+フットライト +¥43,500
- ⑤サイン※: 切り文字サインF +¥57,500



Kobayashi

6-①



- ① チェリーウッド
- ② チェリーウッド
- ③ チェリーウッド+ブラック(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-WP-NR-WP-D-PT-Z2-B

6-②



- ① オーク
- ② オーク
- ③ オーク+プレーンホワイト(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-WQ-NR-WQ-D-ZS-Z2-B

6-③



- ① クリエモカ
- ② クリエモカ
- ③ クリエモカ+ブラック(エンボス調)

おすすめ品番 MFF-RA-NR-RA-D-RT-Z2-B

お願い

●施工の際の電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

●セット価格には、照明、サイン、インターホンの価格が含まれていません。
※おすすめ品番には、照明、サイン、インターホンは含まれていません。
おすすめ品番の詳細はP.334をご覧ください。

機能門柱FF

部材別価格表

呼称	商品コード	価格		備考		
		単色	木調色			
①フレームセット	機能門柱FF用 加工無し(インターホン露出用)	8 DAW01 □□	¥ 76,400	¥ 82,300		
②センターブロック	インターホン内蔵用(右)※2	8 KCE11 □□	¥ 16,300			
	インターホン内蔵用(左)※2	8 KCE12 □□	¥ 20,400			
	インターホン内蔵用(左)※2	8 KCE13 □□	¥ 20,400			
③ボックスセット	ボックスセットKN	前入れ 前取り出し	8 KCK03 ■■	¥185,000	¥217,000	
		ポスト錠付き	8 KCK04 ■■	¥185,000	¥217,000	
		前入れ 後取り出し	8 KCK01 ■■	¥203,000	¥235,000	
		ポスト錠付き	8 KCK02 ■■	¥203,000	¥235,000	
④照明 ※1、※3	サインライト+フットライト	8 DFA01 ZZ	¥ 43,500		ACアダプター/明るさセンサー付。	
	サインライト	8 DAT07 ZZ	¥ 27,100		ACアダプター/明るさセンサー付。	
⑤サイン	切文字サイン	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 96,500	イージーオーダー特注	
	切り文字サインF	W220	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 57,500	イージーオーダー特注
	切り文字サイン	大 ※5	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 53,000	イージーオーダー特注
		中	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 50,000	イージーオーダー特注
		小	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 46,000	イージーオーダー特注
	切り文字サインA(小)	シミュレーション対応タイプ	—	—	下記参照	イージーオーダー特注
	切り文字サインB(小)	パターン集選択タイプ	—	—	下記参照	イージーオーダー特注
	切り文字サインC(小)	シミュレーション対応タイプ	—	—	下記参照	イージーオーダー特注
	切り文字サインD(小)	パターン集選択タイプ	—	—	下記参照	イージーオーダー特注
	抜き文字プレートサイン	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 53,000		イージーオーダー特注
	アクリルバーサイン	シミュレーション対応タイプ	—	¥ 54,500		イージーオーダー特注
	ガラスサイン	ネームシールタイプ	8 KCE18 CC	¥ 16,500		ネームシール(アルファベット、黒・白)付
		シミュレーション対応タイプ	—	¥ 45,000		イージーオーダー特注
	ネームシール(アルファベット)	黒	8 DKF49 BK	¥ 1,700		文字高さ25mmセンターブロック直貼り
		白	8 DKF49 HH	¥ 1,700		文字高さ25mmセンターブロック直貼り
	木目調サイン ※4	バックライト	LEDユニット	8 DAD10 ZZ	¥ 8,100	電球色 消費電力1.2W
ACアダプターW			8 LEM39 ZZ	¥ 4,500	明るさセンサーなし、負荷7.2Wまで	
明るさセンサーセット			8 KCE27 ZZ	¥ 10,800		

- ※1 サインライト、フットライトは電球色、消費電力1.9Wです。
- ※2 「インターホン内蔵用」を使用する場合は、オプション価格表を参照して取付可能機種を選択してください。
- ※3 照明の交換などのメンテナンス作業のために必ず入切スイッチ(現場手配)を設置してください。
- ※4 木目調サインは夜間、文字の視認性が低いため、サインライトの使用はおすすめしません。バックライトを使用してください。
- ※5 切り文字サイン(大)でセンターブロック、インターホン内蔵用(右)を選択する場合には左形状、センターブロック、インターホン内蔵用(左)を選択する場合にはサインは右形状を選択してください。

切り文字サインA~D(小) 価格表

呼称	商品コード	価格				
		1色設定		2色設定		
		ステンレス	ブラック/ホワイト	※1 ステンレス+ステンレス	※2 ステンレス+ブラック/ホワイト	※1 ブラック/ホワイト+ブラック/ホワイト
サイン	切り文字サインA(小)	シミュレーション対応タイプ	¥ 47,500	¥ 50,000	—	—
	切り文字サインB(小)	パターン集選択タイプ	—	—	¥ 57,000	¥ 58,500
	切り文字サインC(小)	シミュレーション対応タイプ	—	—	¥ 57,000	¥ 58,500
	切り文字サインD(小)	パターン集選択タイプ	¥ 49,000	¥ 51,500	—	—

- ※1 前後の色の組み合わせが同色の場合、文字を視認しづらい場合があります。
- ※2 ステンレス+ブラック/ホワイト色について、前後の色の組み合わせを入れ替えても価格は同じになります。

オプション インターホン 価格表

■は受注生産品です。

呼称	商品コード	価格	備考	
テレビアホンP 2:7型 親子セット	8 DKA14 ZZ	¥ 70,700	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SVE310KL	VL-V523AL-N
テレビアホンP 1:2型親子セット	8 DKA17 ZZ	¥ 62,000	親機・子機(露出型)各1台入 VL-SE31KL	VL-V525
テレビアホンA 1:2型 親子セット	8 DKB13 ZZ	¥ 42,100	親機・子機(露出型)各1台入 JS-12E	JS-DA
テレビアホンA 2:4型 親子セット	8 DKB14 ZZ	¥ 70,700	親機・子機(露出型)各1台入 WS-24B	JT-DA
カラーカメラ付玄関子機	8 DKB16 ZZ	¥ 40,800	増設用子機 JT-DA	

(捨出しに際して)

- 備考欄の「VL…」はパナソニック製の品番、「WS…」「JT…」「JS…」はアイホン製の品番です。
- カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によってはインターホンカバー等の映り込みが発生するおそれがあります。
- カメラの向き、角度や画角(特に広角レンズ採用機種)によっては照明との組み合わせにより光が映り込み、映像が見えづらくなるおそれがあります。

- 商品コードの□□、■■には色により下記のアルファベットを入れてください



色		□□	■■	
単色	ブラック(エンボス調)	BK	BK	
	ブレンホワイト(エンボス調)	HH	HH	
	シャイングレー	SC	SC	
	ディープグレー	—	FN	
木調色	クリエモカ	RA	—	
	チェリーウッド	WP	—	
	オーク	WQ	—	
	ブラック(エンボス調)	クリエモカ	—	RT
		チェリーウッド	—	PT
		オーク	—	KR
	シャイングレー	クリエダーク	—	ST
		クリエモカ	—	CM
		チェリーウッド	—	JM
		オーク	—	QT
クリエダーク		—	SM	
ブレンホワイト(エンボス調)	オーク	—	ZS	

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


インターホンは、P.544をご覧ください。

●寸法図(単位mm)



前入れ後取り出し仕様




※本図は右開きです。左開きの場合は左右対称になります。



前入れ前取り出し仕様



※本図は右開きです。左開きの場合は左右対称になります。



ラインアップ
(ウォール型)
機能門柱FK
ウォールスクリーン
有孔ウォール

機能門柱

ラインアップ
(ボール型)
スマート宅配

機能門柱FF

機能門柱FT

機能門柱FS

ウィルモタン

機能門柱F.F.W

アクシィ

ユーロブリーズ

スクリーン

ウォルマックスム

ディスプレイ
オーナメント

ウォールマックスム

機能門柱FF

サイン技術資料

商品名	書体	文字色	最大文字数(※)	材質	サイズ(W×H×T)	サインシミュレーション対応
チタン切り文字サイン	P. 389の書体から選択してください。	チタンヘアライン	デザインA:10文字 デザインB:3文字	チタン	文字による (220mm×54mm×3mm以内)	●
切り文字サインF (W220)	P. 389の書体から選択してください。	ブラック / シルバー / ゴールド	デザインA:10文字 デザインB:3文字 デザインC:10文字 デザインD:3文字+9文字	ステンレス (SUS304)	文字による (220mm×63mm×3mm以内)	●
切り文字サインA(小)	専用書体(筆記体A)	ブラック / ホワイト / ステンレス	11文字	ステンレス (SUS304)	文字による (200mm×48mm×3mm以内)	●
切り文字サインB(小)	フーツラ	ブラック / ホワイト / ステンレス	10文字	ステンレス (SUS304)	文字による (200mm×40mm×2mm以内)	—
切り文字サインC(小)	アベニールネクスト/新ゴM	ブラック / ホワイト / ステンレス	欧文12文字、漢字3文字	ステンレス (SUS304)	200mm×54mm×2mm	●
切り文字サインD(小)	専用書体(漢字A)/ギルサン	ブラック / ホワイト / ステンレス	欧文12文字、漢字3文字	ステンレス (SUS304)	200mm×65mm×3mm	—
切り文字サイン(大)	DIN(ゴシック体)	ブラック / ホワイト	9文字(英字のみ)	ステンレス (SUS304)	388mm×34mm×3mm	●
切り文字サイン(中)		ブラック / ホワイト		ステンレス (SUS304)	220mm×30mm×3mm	●
切り文字サイン(小)		ブラック / ホワイト		ステンレス (SUS304)	166mm×23mm×3mm	●
抜き文字プレートサイン		ブラック / ホワイト		ステンレス (SUS304)	215mm×40mm×2mm	●
木目調サイン	下記12書体から選択してください。	黒 / 白	—	アクリル(水圧転写)	168mm×40mm×10mm	●
ガラスサイン		黒 / 白 / 金 / 銀	—	ガラス	190mm×55mm×6mm	●
アクリルパーサイン		ホワイト	—	アクリル	185mm×43mm×15mm	●

※最大文字数はデザイン・書体によって異なります。

■デザイン例・書体見本 ※文字の種類によって視認しづらい場合があります。

切り文字サイン(大)(中)(小)・抜き文字プレートサイン



[欧文専用書体]

- DIN(ゴシック体)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[注意] ABDOPQR

※抜き文字加工(抜き文字プレートサイン)の場合、左記のように文字の一部がつかないものがあります。

木目調サイン・ガラスサイン・アクリルパーサイン



[和文/欧文共通書体]

- 角ゴシック

佐藤 鈴木 ABCDE

- 丸ゴシック

佐藤 鈴木 ABCDE

- 行書体

佐藤 鈴木 ABCDE

- 隷書体

佐藤 鈴木 ABCDE

- 京円書体

佐藤 鈴木 ABCDE

- クラフト墨書体

佐藤 鈴木 ABCDE

- 金文体

佐藤 鈴木 ABCDE

- 流隷体

佐藤 鈴木 ABCDE

- 侍書体

佐藤 鈴木 ABCDE

[欧文専用書体]

- ゴシック ボールド

ABCDE abcde

- センチュリー

ABCDE abcde

- モノタイプ

ABCDE abcde

[注意] ※木目調サインの侍書体は対応していません。

※アクリルパーサインの行書体、京円書体、侍書体は対応していません。

ネームシール

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (書体:ゴシック ボールド調)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

388 LIXIL

ラインアップ
(ウォール型)
有孔ウォール
有孔ウォール

機能門柱
機能門柱

ラインアップ
(ボール型)
ポスト

スマート筆記
ポスト

機能門柱FF

機能門柱FT

機能門柱FS

ウィルモタン

機能門柱FFW

アクション

ユーロライン

スクリーン

ウィルシステム

ディスプレイ
オーナメント

機能門柱

チタン切り文字サイン / 切り文字サインF (W220)



■デザインA: 欧文



- オプティマ (P.491 参照)
- ヘルベチカ (P.491 参照)
- エフスク립ト (P.491 参照)


■デザインB: 和文



- デザイン隷書
- 白舟楷書
- 筑紫アンティーク明朝

※漢字については文字によって繋がりが異なりますので、手配前に必ず版下で確認してください。

■デザインC: 欧文(筆記体) ※切り文字サインFのみ



- エルフィ (P.495 参照)
- ティーサイン (P.495 参照)
- ハンドスク립ト (P.495 参照)

■デザインD: 和文+欧文 ※切り文字サインFのみ



- デザイン隷書
- ヘルベチカ (P.495 参照)
- 白舟楷書
- ヘルベチカ (P.495 参照)
- 筑紫アンティーク明朝
- ヘルベチカ (P.495 参照)

※漢字については文字によって繋がりが異なりますので、手配前に必ず版下で確認してください。

切り文字サインA(小)



- 専用書体(筆記体A) (P.496 参照)

切り文字サインB(小)



- フーツラ (P.497 参照)

切り文字サインC(小)



- 新ゴM ※漢字については文字によって繋がりが異なりますので、手配前に必ず版下で確認してください。
- アベニールネクスト (P.498 参照)

切り文字サインD(小)



- 専用書体(漢字A) ※漢字については文字によって繋がりが異なりますので、手配前に必ず版下で確認してください。
- ギル・サン (P.499 参照)

サインシミュレーション



楽しくてカンタン。
わが家にぴったりの
サインが作れます。



<https://sign-simulation.net/lixil>

【注意】

※前後の文字によって繋がりが異なることがあります。必ず手配前に版下で確認してください。※切り文字サインA/Bは選択する文字による本体サイズが異なります。※切り文字サインBで前後の色が同色の場合、文字を視認しづらい場合があります。※切り文字サインCの漢字は左寄り、欧文は右寄りのみです。※切り文字サインDの漢字・欧文は中心割りのみです。※切り文字サインC/Dで漢字のみ、欧文のみの対応はしていません。また、欧文の小文字の対応はしていません。※チタン切り文字サイン・切り文字サインFのデザインA及びデザインD(切り文字サインFのみ)の欧文部分の小文字対応はしていません。デザインCは1文字目が大文字、2文字目以降は小文字で固定です。※選択する文字によって、文字先端が鋭利になる場合がありますので、ケガにご注意ください。※変形、損傷のおそれがありますので、重量物をぶらさげたりしないでください。※個々の文字サイズは固定になります。文字サイズの変更はできません。※配送先によってはシステム回答納期と実納期に差異が生じる場合があります。

切り文字サインF(W220)は両面テープで取り付けになります。詳細はサインシミュレーションでご確認ください。